



IVOL[®]

PORTUGAL

PONTEIRAS DE ESCAPE

EXHAUST TRIMS

EMBOUTS D'ÉCHAPPEMENT

2020

IVOL

Industrias Metálicas Moura Vouga, Lda

Rua 25 de Abril, nº 100 r/c

Mourisca do Vouga
3750-778 Trofa - Águeda
Aveiro

Tlf. 00351 **234 639 100**

Fax. 00351 **234 639 101**

E-mail. **geral@ivol.pt**

www.ivol.pt



ON THE ROAD

PONTEIRAS DE ESCAPE
EXHAUST TRIMS
EMBOUTS D'ÉCHAPPEMENT

IVOL®

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

405



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
405.1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND


415



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
415.1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

423



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure




Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
423B1-50	Dupla Double Double	50mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
432.1-48	Redonda Round Rond	48mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

432

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

433 PAR SET PAIRE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée





ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



DIREITA
RIGHT
DROIT

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
433B1-50 set	Dupla Double Double	50mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox

Par Set Paire
Esquerda Left Gauche
Direita Right Droit



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

438



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
438B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

442

ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement




Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Solda
Welding
Soudure





Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
442.1-60	Retangular Rectangular Rectangulaire	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Alumínio/Inox Aluminum/Inox Aluminium/Inox

Esquerda
Left
Gauche



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

444



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
444B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox





PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

448



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure




Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
448B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
449.1-48	Redonda Round Rond	48mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

449

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

451

Não boleada
Not vended
Pas arrondi



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement




Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
451.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox





PONTEIRAS DE ESCAPE
EXHAUST TRIMS . EMBOUTS D'ÉCHAPPEMENT

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

452

Não boleada
Not vendid
Pas arrondi



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE






DIREITA
RIGHT
DROIT

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
452.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox


Esquerda
Left
Gauche

Direita
Right
Droit





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
453.1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

453

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE


454



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
454.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE




455



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
455.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox





PONTEIRAS DE ESCAPE
EXHAUST TRIMS . EMBOUTS D'ÉCHAPPEMENT

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

456

PAR
SET
PAIRE



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



DIREITA
RIGHT
DROIT



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Solda
Welding
Soudure





Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
456.1-60 set	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox

Par
Set
Paire

Esquerda
Left
Gauche

Direita
Right
Droit





PONTEIRAS DE ESCAPE
EXHAUST TRIMS . EMBOUTS D'ÉCHAPPEMENT

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

Não boleada
Not vended
Pas arrondi

457



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée


Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
457.1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox





PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

460



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée





DIREITA
RIGHT
DROIT

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
460.1-50	Dupla Double Double	50mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox

Esquerda
Left
Gauche

Direita
Right
Droit





PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

464



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
464B1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

465



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE





DIREITA
RIGHT
DROIT



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
465B1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox

Esquerda
Left
Gauche

Direita
Right
Droit





PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

466



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur






Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
466B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
467.B1-50	Dupla Double Double	50mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

467

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

500



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Parafuso
Screw
Vis




Min.



Máx.

Diâmetro entrada
Fit size
Diamètre d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. entrada Fit size D. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
500.2-60	Redonda Round Rond	60mm	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

501



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
501.1-48	Redonda Round Rond	48mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
501.B1-48	Redonda Round Rond	48mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

502



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
502B1-50	Dupla Double Double	50mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

503



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
503.1-48	Redonda Round Rond	48mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
503B1-48	Redonda Round Rond	48mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

504



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
504B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

505



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
505B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

506



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Miolo perfurado
Perforated silencer
Intérieur perforé



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
506A1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Perfurado Perforated Perforé	Inox
506B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

507



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure




Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
507.1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
507B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
510B1-40	Redonda Round Rond	40mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox
510B1-48	Redonda Round Rond	48mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

510

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

512 PAR
SET
PAIRE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée




ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



DIREITA
RIGHT
DROIT

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
512B1-60 set	Oval Oval Ovale	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

513



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure




Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
513.1-48	Oval Oval Ovale	48mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
513B1-48	Oval Oval Ovale	48mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
516.1-60	Diesel	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



516

PONTEIRA DIESEL
DIESEL TRIM
EMBOUT D'ÉCHAPPEMENT DIESEL

PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

520



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Miolo perfurado
Perforated silencer
Intérieur perforé




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
520A1-60	Retangular Rectangular Rectangulaire	60mm	Solda Welding Soudure	Perfurado Perforated Perforé	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

521



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Miolo perfurado
Perforated silencer
Intérieur perforé




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
521A1-60	Retangular Rectangular Rectangulaire	60mm	Solda Welding Soudure	Perfurado Perforated Perforé	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

522



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
522B1-57	Retangular Rectangular Rectangulaire	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



A black and white photograph showing the front left corner of a car. The car's headlight and grille are visible, with reflections on the polished surface. The background is blurred, showing what appears to be a parking lot or street. A dark, semi-transparent triangular overlay covers the bottom left portion of the image, serving as a background for the text.

*UMA MARCA,
UM PRODUTO*
PORTUGUÊS!

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

524



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure




Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
524B1-73	Redonda Round Rond	73mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox






Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
526B1-85	Redonda Round Rond	85mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

526

PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

528



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
528B1-52	Oval Oval Ovale	52mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

531



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
531.1	Retangular Rectangular Rectangulaire	70mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
531B1-57	Retangular Rectangular Rectangulaire	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

532



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur




Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
532.1	Oval Oval Ovale	75mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
532B1-57	Oval Oval Ovale	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



IVOL®

PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

533



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure





Parafuso
Screw
Vis



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
533.1	Oval Oval Ovale	75mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
533.B2-57	Oval Oval Ovale	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

534



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
534.1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

535



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
535B1-57	Oval Oval Ovale	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA DTM
DTM TRIM
EMBOUT DTM

537



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
537.1	DTM	73mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

540 541
542
543
544



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Parafuso
Screw
Vis



Min.




Máx.

Diâmetro entrada
Fit size
Diamètre d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. entrada Fit size D. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
540.2-37	Redonda Round Rond	35  37	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
541.2-40	Redonda Round Rond	38  40	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
542.2-42	Redonda Round Rond	41  42	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
543.2-45	Redonda Round Rond	43  45	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
544.2-50	Redonda Round Rond	46  50	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

547



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
547.1-57	Oval Oval Ovale	57mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

550

552
553



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Parafuso
Screw
Vis



Min.




Máx.


Diâmetro entrada
Fit size
Diamètre d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. entrada Fit size D. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
550.2-48	Redonda Round Rond	40  48	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
552.2-60	Redonda Round Rond	49  60	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
553.2-73	Redonda Round Rond	61  73	Parafuso Screw Vis	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox

50,8/63,5/76





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
554.1	DTM	80mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans Intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

554

PONTEIRA DTM
DTM TRIM
EMBOUT DTM

PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

558 PAR
SET
PAIRE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



DIREITA
RIGHT
DROIT




ESQUERDA
LEFT
GAUCHE

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
558.1-57 set	Oval Oval Ovale	88mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox

Par Set Paire

Esquerda
Left
Gauche

Direita
Right
Droit



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUIT RECTANGULAIRE

560



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec Intérieur



Parafuso
Screw
Vis



Min.




Máx.

Diâmetro entrada
Fit size
Diamètre d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. entrada Fit size D. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
560B2-58	Retangular Rectangular Rectangulaire	58mm	Parafuso Screw Vis	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

561



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Parafuso
Screw
Vis



Min.




Máx.

Diâmetro entrada
Fit size
Diamètre d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. entrada Fit size D. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
561B2-48	Retangular Rectangular Rectangulaire	48mm	Parafuso Screw Vis	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

562



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec Intérieur





Parafuso
Screw
Vis



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
562B2-58	Redonda Round Rond	58mm	Parafuso Screw Vis	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

563



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
563.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

574



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Miolo perfurado
Perforated silencer
Intérieur perforé



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
574A1-47	Redonda Round Rond	47mm	Solda Welding Soudure	Perfurado Perforated Perforé	Inox
574B1-47	Redonda Round Rond	47mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

575



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Miolo perfurado
Perforated silencer
Intérieur perforé



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
575A1-47	Redonda Round Rond	47mm	Solda Welding Soudure	Perfurado Perforated Perforé	Inox
575B1-47	Redonda Round Rond	47mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

578



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
578B1-60	Redonda Round Rond	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

584



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
584B1-85	Redonda Round Rond	85mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

PAR
SET
PAIRE

586



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Solda
Welding
Soudure




Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



DIREITA
RIGHT
DROIT

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
586.1-60 set	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

587 PAR
SET
PAIRE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée




DIREITA
RIGHT
DROIT



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
587.1-60 set	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

588



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
588B1-60	Retangular Rectangular Rectangulaire	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox






Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
589.1-57	Retangular Rectangular Rectangulaire	57mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust outlet
Sortie d'échappement



Sem miolo
Cored
Évidées



Solda
Solder
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



589

PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

PONTEIRA DIESEL
DIESEL TRIM
EMBOU D'ÉCHAPPEMENT DIESEL

591



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement




Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
591.1x200	Diesel	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

596



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
596.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

597



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
597.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE


598



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
598.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE


599



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
599.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

600



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
600.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

601



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
601.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

657



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
657.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox
657B1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

PAR
SET
PAIRE

657



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



DIREITA
RIGHT
DROIT



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure





Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
657B1-60 set	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox

Par
Set
Paire

Esquerda
Left
Gauche

Direita
Right
Droit



PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

658 PAR SET PAIRE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée


DIREITA
RIGHT
DROIT



ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
658.1-57 set	Oval Oval Ovale	57mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

661



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
661.1	Retangular Rectangular Rectangulaire	55mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA RETANGULAR
RECTANGULAR TRIM
EMBOUT RECTANGULAIRE

662



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure




Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
662.1-57	Retangular Rectangular Rectangulaire	57mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox





Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
663.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée

663

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

664



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
664.1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DIESEL
DIESEL TRIM
EMBOUT D'ÉCHAPPEMENT DIESEL

665



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Sem miolo
Without silencer
Sans intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
665.1-57	Diesel	57mm	Solda Welding Soudure	Sem miolo Without silencer Sans intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

681 PAR SET PAIRE



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur



Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée




ESQUERDA
LEFT
GAUCHE



DIREITA
RIGHT
DROIT

Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
681B1-60 set	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA OVAL
OVAL TRIM
EMBOUT OVALE

682



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
682B1-57	Oval Oval Ovale	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

684



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
684B1-40	Redonda Round Rond	40mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA REDONDA
ROUND TRIM
EMBOUT ROND

685



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur





Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
685B1-57x130	Redonda Round Rond	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox
685B1-57x160	Redonda Round Rond	57mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox



PONTEIRA DUPLA
DOUBLE TRIM
D'ÉCHAPPEMENT DOUBLE

686



Saída de escape
Exhaust exit
Sortie d'échappement



Com miolo
With silencer
Avec intérieur




Solda
Welding
Soudure



Diâmetro máximo entrada
Maximum Fit size
Diamètre maximum d'entrée



Referência Reference Référence	Tipo Type Type	D. máx. entrada Max. Fit size D. max. d'entrée	Fixação Fixation Fixation	Miolo Silencer Intérieur	Material Material Matériel
686B1-60	Dupla Double Double	60mm	Solda Welding Soudure	Com miolo With silencer Avec intérieur	Inox





UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional



www.ivol.pt